ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಸಲಹಾ ಸೂಚಕ

(ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ–576213, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇವರ ಜಂಟಿ ಪ್ರಸಾರ)

ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಅವಧಿ 16.05.2025 ರಿಂದ 20.05.2026

ಸಂ. ಗ್ರಾ.ಕೃ.ಹ.ಸೇ.ಬ/37/2026 ದಿನಾಂಕ: 15.05.2026

ಕಳೆದ ವಾರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ (ದಿನಾಂಕ: 11.05.2026 ರಿಂದ 15.05.2026 ರವರೆಗೆ)

ಹವಾಮಾನದ ಅಂಶಗಳು	ದಿನ–1 (11.05.2026)	ದಿನ–2 (12.05.2026)	ದಿನ–3 (13.05.2026)	ದಿನ–4 (14.05.2026)	ದಿನ–5 (15.05.2026)
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ.)	0	0	46.9	0	22.6
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (ಡಿ.ಸೆ.)	35.6	31.3	35.3	33.5	34.1
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (ಡಿ.ಸೆ.)	29	28	25.4	27	26.5
ಸ್ಥಳೀಯ ಮೋಡಗಳ ಹೊದಿಕ (ಒಕ್ಟಾ)	8	6	5	5	5
ಗರಿಷ್ಠ ಆರ್ದ್ರತೆ (ಶೇ.)	81	80	90	77	86
ಕನಿಷ್ಠ ಆರ್ದ್ರತೆ (ಶೇ.)	65	73	74	75	78
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ./ಗಂಟೆಗೆ)	8	0	6	6	8

ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ದಿನಗಳು ದಿನಾಂಕ **16.05.2026 ರಿಂದ 20.05.2026ರ** ವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ

ಹವಾಮಾನದ ಅಂಶಗಳು	ಕ್ರೂಢೀಕರಿಸಿದ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ				
	ದಿನ–1 (16.05.2026)	ದಿನ–2 (17.05.2026)	ದಿನ–3 (18.05.2026)	ದಿನ–4 (19.05.2026)	ದಿನ–5 (20.05.2026)
ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ (ಮಿ.ಮೀ.)	12	13	14	12	10
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°C)	34	34	34	35	34
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°C)	27	27	27	28	27
ಮೋಡದ ಹೊದಿಕೆ (ಒಕ್ಟಾ)	7	8	7	6	6
ಗರಿಷ್ಠ ಆರ್ದ್ರತೆ (ಶೇ.)	86	85	84	84	86
ಕನಿಷ್ಠ ಆರ್ದ್ರತೆ (ಶೇ.)	70	71	72	71	70
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (Kmph)	4	6	4	6	6
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (°)	14	45	145	117	129
ಮುನ್ಸೂಚನೆ	TSH/GW	NIL	NIL	NIL	NIL
ಸಂಭವನೀಯತೆ (%)	25-50	1-25	1-25	1-25	1-25

ಭಾರತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ, ನವದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ನೀಡಿರುವ ವಿಸ್ತೃತ ಮಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 20.05.2026 ರಿಂದ 26.05.2026 ರವರೆಗೆ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಾರಾಂಶ

ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೀಡಿದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, **ಮುಂದಿನ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಡೆ ಲಘು ಮಳೆಯಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ.** ಮುಂದಿನ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವು **34.0 °C -35.0°C** ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವು **27.0 °C -28.0°C** ಇರುತ್ತದೆ. ಸರಾಸರಿ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆದ್ರತೆಯು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ **84%** ರಿಂದ **86%** ರಷು ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ **70%** ರಿಂದ **72%** ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. ಸರಾಸರಿ ಗಾಳಿಯ ವೇಗವು **4-6** ಕೀ.ಮೀ. ಪ್ರತಿ ಘ,ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸಲಿದೆ. ಈ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ರೈತರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕೃಷಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Mobile Applications developed by India Meteorological Department for the benefit of Farming Community Farmers are suggested to download the app using below links

	Mausam:	Meghdoot:	Damini:
Andriod:	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imd.masuam	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightening.live.damini
Apple OS:	https://apps.apple.com/us/app/id1522893967	https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155	https://apps.apple.com/app/id1502385645

Decadal Rainfall (mm) Comparison:

Year	30 years Mean	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rainfall	3710.5	3325.3	2816.3	2383.4	2827.1	3000	3381.2	4118.4	4110.8	4110.8	3879.9	3316.6	3677.0	5425.0
Rainy days	105	127	112	107	119	121	112	123	126	152	125	105	133	142

Realised Rainfall (14th NOV to 20th Nov, 2025)	Rainfall Forecast Map (22nd Nov to 28th Nov 2025)	Temperature conditional Index Outlook (18.11.2025 to 24.11.2025)	Normalized Difference Vegetation Index



Warnings for Costal Karnataka	
Date of Issue: May 15, 2026	
Day 1:May 15, 2026	Thunderstorm & Lightning, Squall etc
Day 2: May 16, 2026	No warning
Day 3: May 17, 2026	No warning
Day 4: May 18, 2026	No warning
Day 5: May 19, 2026	No warning
Day 6: May 20, 2026	No warning
Day 7: May 21, 2026	No warning

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೀಡಿದ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿಸಿ ನೀಡಿದ ಕೃಷಿ ಸಲಹೆಗಳು

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಲಹೆಗಳು:

ರೈತರು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ (ಅಡಿಕೆ, ಗೇರು ಮತ್ತು ತೆಂಗು) ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರಗಳಾದ ಡಯೆಂಚಾ ಅಥವಾ ಸೆಣಬು ಅಥವಾ ಅಲಸಂದೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬೀಜವನ್ನು ಗಿಡದ ಬುಡದ ಸುತ್ತ ಬಿತ್ತನೆ ಇದರಿಂದ ತೇವಾಂಶ ನಷ್ಟವಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ರೈತರು ತಮ್ಮ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಇದರಿಂದ ತೇವಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವ್ವುದು.
ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಅನಂತರ ರೈತರು ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಮೇಯುವ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿದ ಗೋಣಿ ಚೀಲವನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಆಗುವ ಆಯಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಸುಗಳಿಗೆ/ಜಾಣುವಾರುಗಳಿಗೆ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ
ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಒಣ ಕಸವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಆಗುವ ಅವಘಡಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು:

ಬೆಳೆ	ಹಂತ	ಕೀಟ/ರೋಗ/ಸಲಹೆ	ಹವಾಮಾನಾಧಾರಿತ ಸಲಹೆ
ಅಡಿಕೆ	ಹಿಂಗಾರ ಅರಳುವ ಸಮಯ	ನರ್ಸರಿ	➢ ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಸರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನೆರಳಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
		ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ	➢ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ 20ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ನೀಡುವುದು. ರೈತರು ಮರದ ಬುಡದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಚು ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಅಥವಾ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರಗಳಾದ ಡಯೆಂಚಾ ಅಥವಾ ಸೆಣಬು ಅಥವಾ ಅಲಸಂದೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬೀಜವನ್ನು ಗಿಡದ ಬುಡದ ಸುತ್ತ ಬಿತ್ತನೆ ಇದರಿಂದ ತೇವಾಂಶ ನಷ್ಟವಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹ್ಮದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.
		ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಲಹೆ	➢ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲವಾಘುವ್ವದರಿಂದ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ನೆರಳಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಾಳೆ ಮತ್ತು ನೆರಳು ನೀಡುವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತೋಟದ ಸುತ್ತಲು ಗ್ಲಿರಿಸಿಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೆರಳು ಹಾಗೂ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಕಾರ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
		ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	➢ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಗ್ಲೈಫೋಸೆಟ್ 41% ಎಸ್.ಎಲ್ @ 6ಮಿಲೀ/ಲೀ ಅಥವಾ ಗ್ಲೈಫೋಸೆಟ್ 54% ಎಸ್.ಸಿ @ 4 ಮಿಲೀ/ಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ಲೈಫೋಸೆಟ್ 71% ಎಸ್.ಜಿ. 6 ಗ್ರಾಂ. ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಅಡಿಕೆ ಮರಕ್ಕೆ ಸಿಂಪರಣೆ ತಗುಲದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ.

			➢ ಒಣಗಿದ ಹಿಂಗಾರ ಮತ್ತು ರೋಗ/ಕೀಟ ಭಾದೆಗೆ ತುತ್ತಾದ ಅಡಿಕೆ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಾಶ ಮಾಡುವುದು.
		ಸಸಿ ತೋಟ	➢ ಹೊಸದಾಗಿ ತೋಟ ಮಾಡಲು ಜಾಗವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಅದರ ಅಳತೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ➢ 60m^3 ಅಳತೆಯ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಗಿಡ ನೆಡುವ 2–3 ವಾರಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತಳದ ಹಾಗೂ ಮೇಲಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಶಿಮಾಡಿ ತದನಂತರ ಗುಂಡಿಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಒಣಗಿದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತುಂಬಿ ಅನಂತರ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಅದರ ಸ್ಮತ್ತ ತುಳಿಯುವುದು. ನೆರಳು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಹೊದಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ತೆಂಗು	ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಹಂತ	ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ	➢ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ 35ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ನೀಡುವುದು. ರೈತರು ಮರದ ಬುಡದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಅಥವಾ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರಗಳಾದ ಡಯೆಂಚಾ ಅಥವಾ ಸೆಣಬು ಅಥವಾ ಅಲಸಂದೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬೀಜವನ್ನು ಗಿಡದ ಬುಡದ ಸುತ್ತ ಬಿತ್ತನೆ ಇದರಿಂದ ತೇವಾಂಶ ನಷ್ಟವಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.
	ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಹಂತ	ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	➢ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಗ್ಲೈಫೋಸೆಟ್ 41% ಎಸ್.ಎಲ್ @ 6ಮಿಲೀ/ಲೀ ಅಥವಾ ಗ್ಲೈಫೋಸೆಟ್ 54% ಎಸ್.ಸಿ @ 4 ಮಿಲೀ/ಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ಲೈಫೋಸೆಟ್ 71% ಎಸ್.ಜಿ. 6 ಗ್ರಾಂ. ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಸಿಂಪರಣೆ ತಗುಲದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ.
	ಕಾಯಿ ಆಗುವ ಹಂತ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಲಹೆ	➢ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಗುಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿಯಷ್ಟು ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ತೇವಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕಳೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು.
ಬಾಳೆ	ಕಾಯಿಯ ಹಂತ	ಪೋಷಕಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ	➢ 5 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 5ಗ್ರಾಂ. ಬನಾನ ಸ್ಪೆಷಲ್(ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶ) ಮಿಶ್ರಿಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು. (15ಲೀ. ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ಗೆ ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಶಾಂಪೂವನ್ನು ಬೆರೆಸಬೇಕು) ➢ ಪ್ರತಿ 07 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ನೀಡುವುದು ➢ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರತಿ ಬಾಳೆಗೊನೆಗೆ 10ಗ್ರಾಂ. ಯುರಿಯಾ+10ಗ್ರಾಂ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್+0.5ಕಿ.ಗ್ರಾ. ಹಸಿ ಸಗಣಿಯನ್ನು 100ಮಿ.ಲೀ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಗೊನೆಯ ತುದಿಗೆ ಕಟ್ಟುವುದು. ➢ ಬಾಳೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿರುವ ಒಣಗಿದ ಎಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು.
ಕಾಳುಮೆಣಸು	ಕಟಾವಿನ ಹಂತ	ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ	➢ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಳ್ಳಿಯ ಗಿಡದ ಬುಡ ಭಾಗವನ್ನು ಒಣಗಿದ ತರಗೆಲೆ ಅಥವಾ ಬೆಳೆಯ ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ ಹೊದಿಕೆ ಮಾಡುವುದು.ಇದರಿಂದ ತೇವಾಂಶ ನಷ್ಟವಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ 15 ಲೀ. ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
		ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಲಹೆ	• ಹೊಸ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ನೆರಳಿರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಬಳ್ಳಿ ಬತ್ತುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ • ಬಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅಂತಹ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಸುಡುವುದು
		ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಲಹೆ	• ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಕಾಳುಮೆಣಸುಗಳನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು.
		ನರ್ಸರಿ	➢ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು ➢ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವವಾಗಿ ಒಂದೆರೆಡು ಮಳೆಚೂದ ನಂತರ ನೆರಳನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಕ್ಷಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ➢ ರೊಗ ಭಾಧಿತ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಉತ್ತಮ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದು
		ಪೋಷಕಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ	• ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆಚೂದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವುದು (5–10 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ) ➢ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನ 1% ಬೋರ್ಡೋ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು.
ಮಾವು	ಕಾಯಿ ಬಿಡುವ ಹಂತ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಲಹೆ	• ಮಾವಿನ ಮರಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರು ಕೊಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. • ತೊಗಟೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಡ ಕೊರಕ: ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊರಕಗಳ ಹಾನಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಘಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹಾನಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಕಾರ್ಬೋಫ್ಯೂರಾನ್ 3ಜಿ ಹರಳುಗಳನ್ನು ರಂಧ್ರಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಅನಂತರ ಕೆಸರಿನಿಂದ ಆ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು.
ಮಲ್ಲಿಗೆ	ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತ	ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ	➢ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ನಾಶ ಪಡಿಸುವುದು. ನಂತರ ಹತೋಟಿಗಾಗಿ ಹೆಕ್ಸಾಕೊನಾಜೋಲ್1ಮಿ.ಲೀ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಗೇರು	ಕಾಯಿ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಲಹೆ	➢ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮರದ ಗುಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿಯಷ್ಟು ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ

	ಬಿಡುವ ಹಂತ		ಹಾಕುವುದರಿಂದ ತೇವಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕಳೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು.
		ಟೀ ಸೊಳ್ಳೆ	➢ ಟೀ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ರೈತರು ಮೊನೊಕ್ರೊಟೋಫಾಸ್ 1.7ಮಿ.ಲೀ/ಲೀ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಮ್ಡಸಯಲೋಥ್ರಿನ್ 0.5ಮಿ.ಲೀ/ಲೀ ಬೆರಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು.

ಜಾನುವಾರು ಸಲಹೆ:

ಹಸು (ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಲಹೆ)	➢ ನೆರಳು ಮತ್ತು ವಸತಿ: ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನ ಸೋಗೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮಾಡಿನ ಕೆಳಗೆ ವಸತಿ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ ➢ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ: ಕುಡಿಯಲು ಶುಚಿಯಾದ ತಣ್ಣನೆ ನೀರನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದು ➢ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಸರಿಯಾಗಿ ಒದಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ➢ ಮೇಯಿಸುವ ಸಮಯ: ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಮುಂಜಾನೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೇಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೇಯಿಸುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ➢ ಮೇವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುಕೆ: ಮುಂದಿನ 2 ತಿಂಗಳು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲವಿರುವುದರಿಂದ ಮೆವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಸುವುದು ಉತ್ತಮ ➢ ಪೂರಕವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಶು ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯದ ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಖನಿಜ ಲವಣಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು. ➢ ಲಸಿಕೆಗಳು: ಕಾಲುಬಾಯಿ ರೋಗ, ಚಪ್ಪೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕರುಳು ಬೇನೆ ಮುಂತಾದ ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿ ➢ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ➢ ಸ್ವಚ್ಛತೆ: ಪಶುಗಳ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚೌತೆ ಕಾಪಾಡುವುವುದರಿಂದ ಜಾಣುವಾರುಗಳ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ:

ಮೀನು (ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಲಹೆ)	✚ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಮೀನಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು, ಆಹಾರ ದರಗಳನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಕೊಳದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆಗಳು. ✚ 01. ದಿನಚರಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆಗಳು: ✚ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ: ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ, pH, ಕರಗಿದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯಾ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ✚ ಮೀನಿನ ಆರೋಗ್ಯ: ಒತ್ತಡ, ರೋಗ ಅಥವಾ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮೀನಿನ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ✚ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು: ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ, ಮೀನಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಆಹಾರ ದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ. ✚ ಕೊಳ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಸರಿಯಾದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟಗಳು, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ✚ 02. ಮುಂದಿನ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಳದ ತಯಾರಿ: ✚ ಕೊಯ್ಲು: ಪ್ರೌಢ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ, ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ✚ ಕೊಳದ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ: ಮುಂದಿನ ಮೀನು ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಳವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ. ✚ ನೀರಿನ ಮರುಪೂರ್ಣ: ಕೊಳವನ್ನು ತಾಜಾ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ, ಸರಿಯಾದ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ✚ 03. ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ: ✚ • ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಸೂಕ್ತವಾದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಮೀನು ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ. ✚ • ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ: ರೋಗ ಹರಡುವಿಕೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ.

(ಈ ಮೇಲಿನ ಬೆಳೆ ಸಲಹೆಯು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ನೀಡಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ)

ಶ್ರೀ. ಪ್ರವೀಣ್ ಕೆ.ಎಮ್,
ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಜಿ.ಕೆ.ಎಮ್.ಎಸ್–ವಿಭಾಗ,
ವ.ಕೃ.ತೋ.ಸಂ.ಕೇ–ಬ್ರಹ್ಮಾವರ.

ಡಾ. ಕೆ. ವಿ. ಸುಧೀರ್ ಕಾಮತ್,
ನೊಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಜಿ.ಕೆ.ಎಮ್.ಎಸ್–ವಿಭಾಗ,
ವ.ಕೃ.ತೋ.ಸಂ.ಕೇ–ಬ್ರಹ್ಮಾವರ.

ದಿನಾಂಕ 16.05.2026 ರಿಂದ 20.05.2026 ವರೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲೂಕುವಾರು ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

ಹವಾಮಾನದ ಅಂಶಗಳು	ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿದ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ				
	ದಿನ–1 (16.05.2026)	ದಿನ–2 (17.05.2026)	ದಿನ–3 (18.05.2026)	ದಿನ–4 (19.05.2026)	ದಿನ–5 (20.05.2026)
ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ (ಮಿ.ಮೀ.)	9.4	8	8.9	3.6	3.7
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°C)	33.2	33.2	34.1	33.2	33.4
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°C)	25.8	26.2	26.2	26.4	26.1
ಮೋಡದ ಹೊದಿಕೆ (ಒಕ್ಟಾ)	7	7	7	7	6
ಗರಿಷ್ಠ ಆರ್ದ್ರತೆ (ಶೇ.)	94.2	92.9	93.4	93.3	92.1
ಕನಿಷ್ಠ ಆರ್ದ್ರತೆ (ಶೇ.)	59	62.8	58.1	60.4	59.4
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (Kmph)	2.4	3.3	5.4	3	1.8
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (°)	26.6	6.3	340.3	14	53.1
ಮುನ್ಸೂಚನೆ	TSH/GW	NIL	NIL	NIL	NIL
ಸಂಭವನೀಯತೆ (%)	25-50	1-25	1-25	1-25	1-25

ಹವಾಮಾನದ ಅಂಶಗಳು	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿದ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ				
	ದಿನ–1 (16.05.2026)	ದಿನ–2 (17.05.2026)	ದಿನ–3 (18.05.2026)	ದಿನ–4 (19.05.2026)	ದಿನ–5 (20.05.2026)
ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ (ಮಿ.ಮೀ.)	11.1	6.8	10.2	6.1	7.4
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°C)	30.8	30.9	30.9	30.8	30.9
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°C)	28.1	28.2	28.4	28.5	28.4
ಮೋಡದ ಹೊದಿಕೆ (ಒಕ್ಟಾ)	7	7	7	8	6
ಗರಿಷ್ಠ ಆರ್ದ್ರತೆ (ಶೇ.)	85.5	85.8	86	85.2	83.9
ಕನಿಷ್ಠ ಆರ್ದ್ರತೆ (ಶೇ.)	74.8	74.5	73.8	73.7	72.1
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (Kmph)	9.9	13.2	10.7	9.1	5.8
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (°)	349.5	325	348.3	350.9	352.9
ಮುನ್ಸೂಚನೆ	TSH/GW	NIL	NIL	NIL	NIL
ಸಂಭವನೀಯತೆ (%)	25-50	1-25	1-25	1-25	1-25

ಹವಾಮಾನದ ಅಂಶಗಳು	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿದ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ				
	ದಿನ–1 (16.05.2026)	ದಿನ–2 (17.05.2026)	ದಿನ–3 (18.05.2026)	ದಿನ–4 (19.05.2026)	ದಿನ–5 (20.05.2026)
ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ (ಮಿ.ಮೀ.)	2.4	3.2	4.9	2.4	3.6
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°C)	31.9	32.5	32.2	32.1	32.1
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°C)	28.2	28.9	28.7	28.7	28.5
ಮೋಡದ ಹೊದಿಕೆ (ಒಕ್ಟಾ)	7	7	7	7	7
ಗರಿಷ್ಠ ಆರ್ದ್ರತೆ (ಶೇ.)	85.6	85.2	87.4	86.8	86.2
ಕನಿಷ್ಠ ಆರ್ದ್ರತೆ (ಶೇ.)	70.9	69.4	69.8	69.8	67.8
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (Kmph)	9.2	12.6	13	11.6	7.4
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (°)	339.4	332.7	340.6	338.2	330.9
ಮುನ್ಸೂಚನೆ	TSH/GW	NIL	NIL	NIL	NIL
ಸಂಭವನೀಯತೆ (%)	25-50	1-25	1-25	1-25	1-25

ಹವಾಮಾನದ ಅಂಶಗಳು	ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿದ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ				
	ದಿನ–1 (16.05.2026)	ದಿನ–2 (17.05.2026)	ದಿನ–3 (18.05.2026)	ದಿನ–4 (19.05.2026)	ದಿನ–5 (20.05.2026)
ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ (ಮಿ.ಮೀ.)	13	5.2	6.8	3.7	3.7
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°C)	33.4	33.5	34.1	33.1	33
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°C)	25.1	25.2	25.5	25.6	25.4
ಮೋಡದ ಹೊದಿಕೆ (ಒಕ್ಟಾ)	7	7	7	7	6
ಗರಿಷ್ಠ ಆರ್ದ್ರತೆ (ಶೇ.)	96.8	96.6	96.8	96.2	95.6
ಕನಿಷ್ಠ ಆರ್ದ್ರತೆ (ಶೇ.)	60.6	61.2	58.9	63.3	62.9
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (Kmph)	2.6	1.6	1.9	2.2	1.4
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (°)	56.3	63.4	21.8	9.5	90
ಮುನ್ಸೂಚನೆ	TSH/GW	NIL	NIL	NIL	NIL
ಸಂಭವನೀಯತೆ (%)	25-50	1-25	1-25	1-25	1-25

ಹವಾಮಾನದ ಅಂಶಗಳು	ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ರೂಢೀಕರಿಸಿದ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ				
	ದಿನ–1 (16.05.2026)	ದಿನ–2 (17.05.2026)	ದಿನ–3 (18.05.2026)	ದಿನ–4 (19.05.2026)	ದಿನ–5 (20.05.2026)
ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ (ಮಿ.ಮೀ.)	**15**	**13.4**	**15.6**	**6.1**	**3.1**
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (ºC)	**32.1**	**31.9**	**32.7**	**31.1**	**30.9**
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (ºC)	**23.2**	**23.6**	**23.6**	**24.1**	**23.7**
ಮೋಡದ ಹೊದಿಕೆ (ಒಕ್ಟಾ)	**7**	**7**	**8**	**8**	**7**
ಗರಿಷ್ಠ ಆರ್ದ್ರತೆ (ಶೇ.)	**98.2**	**98.1**	**98.2**	**97.8**	**97.6**
ಕನಿಷ್ಠ ಆರ್ದ್ರತೆ (ಶೇ.)	**62.9**	**65**	**60.5**	**67.3**	**67.7**
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (Kmph)	**2.3**	**1.6**	**2.1**	**1**	**1.1**
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (º)	**51.3**	**63.4**	**31**	**45**	**108.4**
ಮುನ್ಸೂಚನೆ	**TSH/GW**	**NIL**	**NIL**	**NIL**	**NIL**
ಸಂಭವನೀಯತೆ (%)	**25-50**	**1-25**	**1-25**	**1-25**	**1-25**